

（两线制 B2/B3/B4 系列产品）安装说明

目 录

1~4 页——“B4 系列产品”种类及安装示意：

0.4W531B4 / 0.4W539B4 / 0.4W549B4 / 1W07EX / 1W56B4 / 1W57B4 / 1W58B4 / 1W511B4 / 1W513B4 / 1W514B4 / 1W516B4
1W519B4 / 1W531D / 1W532B4 / 1W533B4 / 1W534B4 / 1W538B4 / 2.5W537B4 / 0.4W535B4 / 4W08B4 / 1W0101D / 4W01B4
4W05B4 / 4W03B4 / 4W06B4 / 0.4W548B4 / 0.4W549B4 / 1W70B4 / 1W77B4 / 1W78B4 / 1W79B4 / 1W79B4 / 8W0101D/1W541B4
1W542B4/1W508B4/1W508B44

5~10 页——“B3 系列产品”种类及安装示意：

E8WD0101 / E6W16B3 / E3W16B3 / E3W17B3 / E6W17B3 / E8WD0401 / E8WD0401 / E10W03EX / E6W03EX / E10W04EX / E6W04EX
E10W93B3 / E6W93B3 / E3W93B3 / E3W16B3 / E6W16B3 / E3W17B3 / E6W17B3 / E5W05B3 / E6W91B3 / E10W91B3 / E6W91B3 / E3W91B3
E10W92B3 / E6W92B3 / E10W20B3 / E10W22B3 / E6W22B3 / E10W24B3 / E10W96B3 / E6W96B3 / E10W97B3 / E6W97B3 / E10W98B3
E6W98B3 / E6W84B3 / E3W84B3 / E3W83B3 / E6W83B3 / E3W81B3 / E6W81B3 / E10W95B3 / E6W95B3 / E18W95AC / E36W95AC
E6W21B3 / E6W23B3 / E10W21B3 / E10W82B3 / E6W82B3 / E3W82B3 / E10W91B3 / E6W91B3 / E3W91B3 / E10W23B3 / E6WD0503
E3WD0503 / E6WD0603 / E3WD0603 / E8WD0203 / E10WD0203 / E8WD0303 / E8WD0303 / E15WD0101B3 / E30WD0101B3 / E15WD0201B3
E30WD0201B3 / E3W15B3 / E30W01B3 / E100W01B3 / E100W01B3



11~13 页——“B2 系列产品”种类及安装示意：






E3W381B2 / E6W381B2 / E3W11B2 / E3W12B2 / E3W13B2 / E5W11B2 / E5W12B2 / E5W13B2 / E10W22B2 / E6W22B2 / E3W383B2
E6W383B2 / E10W383B2 / E3W84B2 / E6W84B2 / E3W81B2 / E6W81B2 / 0.4W531B2 / 1W532B2 / E3W15B2 / E6W22B2 / E6W23B2
E10W82B2 / E6W82B2 / E10W91B2 / E6W91B2 / E10W23B2 / E10W395B2 / 1W77B2 / 1W78B2/E10W102B2

一、“B4 系列产品”种类及安装示意：

序号	产品型号规格	主电功耗	安装方式	IP 等级	外形尺寸	安装示意
1	TY-BL JC-1LE I 0.4W531B4 TY-BLJC-1ROE I 0.4W531B4	0.4W	壁挂安装	IP41	335×120×10mm	
2	TY-BLJC-1LROE II 0.4W539B4 TY-BLJC-1LRE II 0.4W539B4 TY-BLJC-1ROE II 0.4W539B4	0.4W	壁挂安装	IP41	380×150×11mm	
3	TY-BLJC-1LROE II 0.4W549B4 TY-BLJC-1LE II 0.4W549B4 TY-BLJC-1ROE II 0.4W549B4	0.4W	壁挂安装	IP41	360×126×8mm	
4	TY-BLJC-1LROE II 1W07EX	1W	壁挂安装	IP65	375×180×63mm	
5	TY-BLJC-1LROE I 1W56B4	1W	壁挂安装	IP30	349×150×48mm	
6	TY-BLJC-1LROE I 1W57B4	1W	壁挂安装	IP30	341×142×17mm	
7	TY-BLJC-2LROE I 1W58B4	1W	吊顶安装	IP41	430×150×81mm	
8	TY-BLJC-1LRXOE II 1W511B4	1W	壁挂安装	IP67	380×160×26mm	
9	TY-BLJC-1LRXOE II 1W511B4	1W	可旋转安装	IP67	380×160×26mm	

10	TY-BLJC-1LROE I 1W513B4	1W	吊顶安装	IP41	378×180×30mm	
序号	产品型号规格	主电功耗	安装方式	IP 等级	外形尺寸	安装示意
11	TY-BLJC-2LROE I 1W514B4	1W	吊顶安装	IP41	378×168.5×34mm	
12	TY-BLJC-1LRE I 1W516B4	1W	壁挂安装	IP67	373*150*60mm	
13	TY-BLJC-2LROE II 1W519B4	1W	吊顶安装	IP67	380×160×26mm	
14	TY-BLJC-1LROE I 1W531D TY-BLJC-1ROE I 1W531D TY-BLJC-1LE I 1W531D	1W	嵌入安装	IP40	335×120×10mm	
15	TY-BLJC-2LROE I 1W532B4	1W	壁挂安装	IP40	334*120*19mm	

16	TY-BLJC-1XE I 1W533B4	1W	壁挂安装	IP30	250×250×32mm	
17	TY-BLJC-1XE I 1W534B4	1W	壁挂安装	IP30	400×400×32mm	

序号	产品型号规格	主电功耗	安装方式	IP 等级	外形尺寸	安装示意
18	TY-BLJC-2LROE II 1W538B4	1W	吊顶安装	IP40	380×185×30mm	
19	TY-BLJC-1XE III 2.5W537B4	2.5W	壁挂安装	IP30	520×520×32mm	
20	TY-BLJC-10E II 0.4W535B4	0.4W	壁挂安装	IP30	380×125×10mm	
21	TY-BLJC-2LROE III 4W07B4	4W	吊装安装	IP30	600×200×32mm	
22	TY-BLJC-1LROE III 4W08B4	4W	壁挂安装	IP30	600×200×32mm	


2	TY-ZFJC-E3W16B3 TY-ZFJC-E6W16B3	3W/6W	壁挂安装	IP30	Φ102mm*45mm	
3	TY-ZFJC-E3W17B3 TY-ZFJC-E6W17B3	3W/6W	壁挂安装	IP30	Φ102mm*77mm	
4	TY-ZFJC-E8WD0401 TY-ZFJC-E10WD0401	8W/10W	壁挂安装	IP65	320×150×140mm	
5	TY-ZFJC-E10W03EX TY-ZFJC-E6W03EX	10W/6W	嵌顶安装	IP66	Φ190mm×190mm	
6	TY-ZFJC-E10W04EX TY-ZFJC-E6W04EX	10W/6W	壁挂安装	IP66	Φ245×238×70mm	
7	TY-ZFJC-E10W93B3	10W	嵌顶安装	IP40	Φ142mm*55mm	
8	TY-ZFJC-E6W93B3 TY-ZFJC-E3W93B3	6W/3W	嵌顶安装	IP40	Φ142mm×39mm	
9	TY-ZFJC-E3W16B3 TY-ZFJC-E6W16B3	3W/6W	壁挂安装	IP30	Φ102mm*45mm	
序号	产品型号规格	主电功耗	安装方式	IP 等级	外形尺寸	安装示意
10	TY-ZFJC-E3W17B3 TY-ZFJC-E6W17B3	3W/6W	壁挂安装	IP30	Φ102mm*77mm	



11	TY-ZFJC-E5W05B3	5W	吸顶安装	IP40	Φ 170mm×35mm	
12	TY-ZFJC-E6W91B3	6W	壁挂安装	IP30	Φ 135mm×56mm	
13	TY-ZFJC-E10W91B3 TY-ZFJC-E6W91B3 TY-ZFJC-E3W91B3	3W/6W/10W	壁挂安装	IP30	Φ 135mm×56mm	
14	TY-ZFJC-E10W92B3	10W	嵌顶安装	IP40	Φ 142mm*67mm	
15	TY-ZFJC-E6W92B3	6W	壁挂安装	IP40	Φ 142mm×47.5mm	
16	TY-ZFJC-E10W20B3	10W	吸顶安装	IP40	1246×30×44mm	
17	TY-ZFJC-E10W22B3 TY-ZFJC-E6W22B3	10W/6W	吸顶安装	IP67	650*32.5*46mm	
18	TY-ZFJC-E10W24B3	10W	吸顶安装	IP67	205*158*30mm	
序号	产品型号规格	主电功耗	安装方式	IP 等级	外形尺寸	安装示意

19	TY-ZFJC-E10W96B3 TY-ZFJC-E6W96B3	10W/6W	吸顶安装	IP65	Φ 210mm×78mm	
20	TY-ZFJC-E10W97B3 TY-ZFJC-E6W97B3	10W/6W	吸顶安装	IP65	Φ 320mm×62.5mm	
21	TY-ZFJC-E10W98B3 TY-ZFJC-E6W98B3	10W/6W	吸顶安装	IP65	Φ 320mm×72mm	
22	TY-ZFJC-E6W84B3 TY-ZFJC-E3W84B3	6W/3W	嵌顶安装	IP41	Φ 107mm*51mm	
23	TY-ZFJC-E3W83B3 TY-ZFJC-E6W83B3	3W/6W	壁挂安装	IP30	221*108*33mm	
24	TY-ZFJC-E3W81B3 TY-ZFJC-E6W81B3	3W/6W	吸顶安装	IP30	Φ 135mm×40mm	
25	TY-ZFJC-E10W95B3 TY-ZFJC-E6W95B3	10W/6W	吸顶安装	IP65	Φ 210mm×66mm	

序号	产品型号规格	主电功耗	安装方式	IP 等级	外形尺寸	安装示意
27	TY-ZFJC-E18W95AC TY-ZFJC-E36W95AC	18W/36W	吸顶安装	IP65	Φ210mm×66mm	
28	TY-ZFJC-E6W21B3	6W	吸顶安装	IP67	312*34*41mm	
29	TY-ZFJC-E6W23B3	6W	吸顶安装	IP40	438*32.5*31mm	
30	TY-ZFJC-E10W21B3	10W	吸顶安装	IP67	612mm*34mm*41mm	
31	TY-ZFJC-E10W82B3 TY-ZFJC-E6W82B3 TY-ZFJC-E3W82B3	10W/6W/3W	壁挂安装	IP30	Φ135mm*68mm	1. 先用螺丝将安装板装在86盒上; 2. 逆时针旋转灯具, 直至灯具和安装板连接到位。
32	TY-ZFJC-E10W91B3 TY-ZFJC-E6W91B3 TY-ZFJC-E3W91B3	10W/6W/3W	壁挂安装	IP30	Φ135mm×56mm	
33	TY-ZFJC-E10W23B3	10W	吸顶安装	IP67	624.5*32.5*31mm	









34	TY-ZFJC-E6WD0503 TY-ZFJC-E3WD0503	6W/3W	嵌顶安装	IP41	Φ100mm*47mm	
序号	产品型号规格	主电功耗	安装方式	IP 等级	外形尺寸	安装示意
35	TY-ZFJC-E6WD0603 TY-ZFJC-E3WD0603	6W/3W	吸顶安装	IP41	Φ180mm*85mm	
36	TY-ZFJC-E8WD0203 TY-ZFJC-E10WD0203	8W/10W	吸顶安装	IP41	Φ180mm*85mm	
37	TY-ZFJC-E8WD0303 TY-ZFJC-E10WD0303	8W/10W	嵌顶安装	IP41	Φ200mm*72mm	
38	TY-ZFJC-E15WD0101B3 TY-ZFJC-E30WD0101B3	15W/30W	吸顶安装	IP41	Φ180mm*85mm	
39	TY-ZFJC-E15WD0201B3 TY-ZFJC-E30WD0201B3	15W/30W	嵌顶安装	IP65	Φ200mm*107.7mm	







40	TY-ZFJC-E3W15B3	3W	嵌顶安装	IP30	Φ 102 mm×32mm	 Φ80开孔尺寸 板厚≤20mm Φ102
----	-----------------	----	------	------	---------------	--

序号	产品型号规格	主电功耗	安装方式	IP 等级	外形尺寸	安装示意
42	TY-ZLJC-E30W01B3	30W	吸顶安装	IP65	269*210*32mm	 267.5 207 32.9 安装孔距100mm 安装孔径φ9
43	TY-ZLJC-E100W01B3 TY-ZLJC-E60W01B3	100W/60W	吸顶安装	IP65	378*278*35mm	 375 276 36 安装孔距120-190mm 安装孔径φ9

三、“B2 系列产品”种类及安装示意：

序号	产品型号规格	主电功耗	安装方式	IP 等级	外形尺寸	安装示意
1	TY-ZFJC-E3W381B2 TY-ZFJC-E6W381B2	3W/6W	吸顶安装	IP30	Φ 135mm×40mm	注：成品顺时针安装
2	TY-ZFJC-E3W11B2	3W	吸顶安装	IP30	Φ 102mm*47mm	
3	TY-ZFJC-E3W12B2	3W	吸顶安装	IP30	Φ 102mm*47mm	
4	TY-ZFJC-E3W13B2	3W	壁挂安装	IP30	Φ 102mm*76mm	
5	TY-ZFJC-E5W11B2	5W	吸顶安装	IP30	Φ 102mm*47mm	

6	TY-ZFJC-E5W12B2	5W	嵌顶安装	IP30	Φ107mm*41mm	
7	TY-ZFJC-E5W13B2	5W	壁挂安装	IP30	Φ102mm*76mm	
序号	产品型号规格	主电功耗	安装方式	IP 等级	外形尺寸	安装示意
8	TY-ZFJC-E10W22B2 TY-ZFJC-E6W22B2	10W/6W	吸顶安装	IP67	650*32.5*46mm	
9	TY-ZFZC-E3W383B2 TY-ZFZC-E6W383B2 TY-ZFZC-E10W383B2	3W/6W/10W	壁挂安装	IP30	221*108*33mm	
10	TY-ZFJC-E3W84B2 TY-ZFJC-E6W84B2	3W/6W	嵌顶安装	IP41	Φ107mm*51mm	
11	TY-ZFJC-E3W81B2 TY-ZFJC-E6W81B2	3W/6W	吸顶安装	IP30	Φ135mm×40mm	
12	TY-BL JC-1LE I 0.4W531B2 TY-BLJC-1ROE I 0.4W531B2 TY-BLJC-1LRE I 0.4W531B2	0.4W	壁挂安装	IP41	335×120×10mm	
14	TY-BLJC-1LROE I 1W531B2	1W	壁挂安装	IP40	335×120×10mm	

15	TY-BLJC-2LROE I 1W532B2	1W	壁挂安装	IP40	334*120*19mm	
序号	产品型号规格	主电功耗	安装方式	IP 等级	外形尺寸	安装示意
16	TY-ZFJC-E3W15B2	3W	嵌顶安装	IP30	Φ 102 mm×32mm	
17	TY-ZFJC-E6W22B2	6W	吸顶安装	IP67	650*32.5*46mm	
18	TY-ZFJC-E6W23B2	6W	吸顶安装	IP40	438*32.5*31mm	
19	TY-ZFJC-E10W82B2 TY-ZFJC-E6W82B2	10W/6W	壁挂安装	IP30	Φ 135mm*68mm	
20	TY-ZFJC-E10W91B2 TY-ZFJC-E6W91B2	10W/6W	壁挂安装	IP30	Φ 135mm×56mm	
21	TY-ZFJC-E10W23B2	10W	吸顶安装	IP67	624.5*32.5*31mm	
22	TY-ZFJC-E10W395B2	10W	吸顶安装	IP65	Φ 210mm×66mm	